SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

BYGGINGARFULLTRÚI / ÚTGÁFUSTJÓRI



KJALLARI



SKÝRINGAR:

FJARSKIPTALAGNAKERFIÐ ALLT ER GEGNHEILT "CATEGORY 5" KERFI, NEMA LOFTNETSKERFI
Þ.E. GERT FYRIR FLUTNING Á MERKI SEM ER ALLT AÐ 100 MHz

HÆÐ FJARSKIPTATENGLA ER SAMA OG NÆSTI LÁGSPENNUTENGILL
HLÍFAR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA SÖMU GERÐAR OG LÁGSPENNUTENGLA.

T = FJARSKIPTATENGILL ÆTLAÐUR TÖLVUM O.FL.
F = FJARSKIPTATENGILL TIL ÝMISSA NOTA

L = LOFTNETSTENGILL

01 T 103
- 2 ER SÚ HÆÐ HÚSSINS SEM TENGILLINN ER Á OG 03 HLAUÞANDI NÚMER INNAN HÆÐAR
- GERÐ TENGILS OG/EÐA FLOKKUN Í TENGIBJARGI
- 0 ER HÆÐ HÚSSINS SEM TENGISKÁPUR TENGILSINS ER Á OG 1 ER HLAUÞANDI NÚMER

11F101 / 11T101 — 01W101F / 01W101T
TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL RJ-45
PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS Í R/T-RENNU
TVEIR 4 PARA ÚTP STRENGIR LEGGIST AÐ HVERJUM TVÖFÖLDUM TENGLI
11T101 OG 11F101 ERU NÚMER HVORS TENGILS
11W101T OG 11W101F ERU NÚMER HVORS STRENGS

11L101 — 11W101L
EINFALDUR LOFTNETSTENGILL
PLÁSSÞÖRF ER EIN EINFÖLD DÓS Í R/T-RENNU
EINN COAX STRENGUR (75 OHM) LEGGIST AÐ TENGLI
11L101 ER NÚMER TENGILS
11W101L ER NÚMER STRENGS

SÍMTÆKI

MAGNARI (HLJÓÐKERFI)

HÁTALARI INNFELLDUR Í KEFISLOFT

LOFTNETSGREIÐA

ALLAR PÍPUR SKULU VERA 20mm PLASTPÍPUR

Eigi má fjölfalda þessa teikningu til, notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikninga hf.

																HANNAÐ	JGÓ		
																TEIKN.	JGÓ		
																YFIRF.			
																SAMÞ.			
																VERKNR.	0503		
																GEYMSLUNR.			
	ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.	ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.		DAGS.	05-10-09		

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS

LEIKSKÓLINN SÓLI

1. HÆÐ GRUNNMYND

FJARSKIPTALAGNAKERFI

TEIKN. NR. 52.5.101 NÆSTA TEIKN. NR. ÚTG.