



FRÁGANGUR ÚTVEGGJAR VIÐ ELDRA HÚS M=1:10



FRÁGANGUR Á PLÖTU VIÐ ELDRA HÚS M=1:10



VARMAMÓT-KUBBAR







SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
17. JÚLÍ 2009
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

SÖKKULLINN ER GERÐUR ÚR 3 STK. VM300/250 OG 1 STK. VM250/150.
3 STK. VM300/200 MÓT SETT SAMAN, NEÐSTU JÁRNIN (SÖKKULSKAUTSJÁRN) BUNDIN UNDIR TENGIPLÖST.
5 SM. TEKNIR OFAN AF EFRA MÓTI OG STEYPT UPP Í 55 SM. HÆÐ.
SÖKKULTJARA BORIN UTAN Á SÖKKULINN, FYLLT AÐ HONUM OG EINANGRUN UNDIR GÓLFPLÖTU KOMIÐ FYRIR.
10 SM. TEKNIR NEÐAN AF VM250/150 SEM SETT ER OFAN Á SÖKKULMÓTIÐ OG JÁRN BEYGÐ INN Á GÓLFIÐ.
GÓLFPLATAN STEYPT OG EINNIG 25 SM. Í VM250/150.
ENDANLEG GÓLFHÆÐ 70 SM. FRÁ PÚÐA.

VIÐ SUÐURENDA HÚSSINS ER VEGGUR SEM VERÐUR NÝTTUR SEM SÖKKULL.

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BRATTAGATA 2 VESTMANNAEYJUM
EINBÝLISHÚS

Verkefni
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND OG SNIÐ

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
JÚLÍ 09	KH		1:50 1:10
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	KH	201	

Samþykkt