

grunnmynd mkv 1:100

útlit norðlæg hlið, mkv 1:100



útlit austlæg hlið, mkv 1:100



útlit suðlæg hlið, mkv 1:100



útlit vestlæg hlið, mkv 1:100



skráningatafla

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
23 JÚLÍ 2021
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Fjólugata 21, Vestmannaeyjum
Fasteignanr: F160663
staðgreinir, 8000-1-23330210

Byggingalýsing:
Byggð er stækkun á eldhúsi í norður og sólskáli í suður.
Viðbyggingarnar eru byggðar úr timbri, útveggjagrind er smíðuð úr 45*145 mm grindarefni, klætt að utan með 9 mm krossviði, þá loftunarlistum og álklæðningu.
Þak er byggt upp af þaksperrum 45*195mm
klætt með 25*150mm borðaklæðningu þakpappa og bárujárni.
Einangrun er sett í loft og veggi skv reglugerð, rakavörn, lagnagrind og plötuklæðning.
Nýjir gluggar eru settir í húsið, björgunaop eru í herbergjum.
Allt húsið verður einangrað að utan og klætt með litaðri álklæðningu.

skýringar á teikn:
ST: slökkvitæki
GN: gólfniðurfall
LR:loftræsting
RS: reykskynjari
BO 600x1000: björgunarop breidd x hæð
Helstu stærðir eru á skráningatöflu á teikningu.

Verkheiti: Fjólugata 21	dags: 25.07.21	nr:	dags:	breyting:
Verkefni: Stækkun, gluggaskipti ofl	Verkefnisnr: 210701			
mkv: 1:100	Teikn nr: 100			
samþykkt:				