


SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
 15. OKT. 2019  
 BYGGINGARFULLTRÖNNI Í VESTMANNNAEYLU

HÖNNUNARSTÖÐI

HÖNNUNARFORSENDUR:		
SNJÓR:	ÁLAGSSVÆÐI 1	2.1 kN/m <sup>2</sup>
VINDUR:	z=5.000 m	1.6 kN/m <sup>2</sup>
NOTÁLAG:	GÓLFPLATA Í IBÚÐ	2.0 kN/m <sup>2</sup>
	GÓLFPLATA Í BÍLSKÚR	3.0 kN/m <sup>2</sup>
EGINÞYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m <sup>2</sup>
	STEYPA	25 kN/m <sup>2</sup>
	ÚTVEGGIR	1.0 kN/m




X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID  
 Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

ATH! ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.  
 GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 301.  
 FRÁGANUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VIB REGLUR VIBKOMANDI RAFVEITU.

ÖLL MÁL Í mm.

0.00	GÓLFKÓTI	
140	ÞYKKT PLÖTU	

C	TET	
B	TET	
A	TET	
BR.NR.	LÝSING	AF DAGS



TÓMAS ELLERT TÓMASSON  
 BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR M.S.C.E.  
 Sími: 853 8 358 - ellert@sghus.is

FOLDAHRAUN 9-13

BURDARVIRKI:	MKV:
GRUNNMYND SÖKKULS	MKV: 1:50
SNID SKÝRINGAR	MKV: 1:20
HAFNAÐ: T ELLERT	TEIKNAD: T ELLERT
VERKNUMÉR: 19-09-2	SKRANNAFN: 19-09-2-200-500-U1
DAUGSETNING:	TEIKNING NÚMÉR:
02.05.2019	201

