



⊕	Jarðtenging
⊕ <sub>2</sub>	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕ <sub>2</sub>	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	þrýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Vegg ljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reyfskynjari
⊕	Þjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

GRUNNMYND - 1:50  
FOLDAHRAUN 16  
MHL 03

GRUNNMYND - 1:50  
FOLDAHRAUN 15  
MHL 02

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI  
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:
D	
C	
B	
A	
Dags:	Breyting:

Undirskrift raflagnahönnuðar:  
*Sigurður Á Pétursson*  
Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: Foldahraun 14-18 Vestmannaeyjum  
Teikning nr.: 4  
Útrentað: 26.6.2020

Heilt teikningar: Raflagnir Lágspenna  
Mæilvarði: 1:50  
Dags: Júní 2020

Rafhönnun & ráðgjöf ehf  
Birkigrund 20 800 Selfoss  
Símí: 664 0047  
Tölvupóstur: siggi@ror.is



Jón Óskar Gíslason  
Rafvirkjameistari  
kt: 060765-5379

Sigurður Ágúst Pétursson  
Rafmagnsionfræðingur  
kt: 051177-4959

RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF