


Signature

HRÆFNISGEYMI SKAL SMÍÐADUR ÚR SANDBLÁSNU OG GRUNNUÐU EFNI Í EFNISGÆÐUM S235JRG2 SKV. EN10250/2 UNDIRSTÖÐUR HRÆFNISGEYMA SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ EIGIN ÞYNGD ÞEIRRA ÁSAMT VIND- OG SNJÓÁLÖGUM Í VESTMANNAEYJUM.
 Á TÖPPI HRÆFNISGEYMA SKAL KOMA FYRIR ÚTLOFTUN MEÐ SVANAHÁLSI Í STÆRÐ ND350 ÚR SAMA EFNI OG GEYMARNIR. MIÐAÐ ER VIÐ AÐ FÖRSMÍÐA OG HEITGALVANHÚÐA ÚLÖFTUNARRÖR SEM TENGAST GEYMUNUM MEÐ FLÖNGSUM.
 GANGA SKAL FRÁ ÞREMUR MANNOÞUM Á HRÆFNISGEYMI TVÖ Á ÞAK OG EITT Á HLIÐ.
 GEYMASTIGI SKAL VERA HRINGSTIGI SEM FESTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM FESTINGUM.
 GANGA SKAL FRÁ MANNHELÐU BURI VIÐ INNGANG HRINGSTIGANS. HÆÐ BURS SKAL VERA 2400mm MEÐ LÆSANLEGRI HURÐ.
 GANGA SKAL FRÁ HANDRÍÐI Á KANTVINKILL HRÆFNISGEYMANNA. HANDLISTI OG STÖÐIR SKULU VERA ÚR VINKLI 60X60X6mm. GANGA SKAL FRÁ FALLVÖRN (TÁBORDI) 20mm YFIR KANTVINKLI ÚR FLATJÁRNI 100X4mm. MILLI HANDLISTA OG FALLVARNAR SKAL KOMA FYRIR TVEIMUR LANGBÖNDUM ÚR FLATJÁRNI 40X4mm.
 SAMTENGINGAR SKULU VERA BOLTADR MEÐ BOLTUM M12X30mm AF STYRKLEIKA 8.8 OG RÓM Í STYRKL. 8, HEITGALV. ALLT FYRIR UPPSETNINGU



HANDRÍÐ Á KANTI ÞAKS

D			H			Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	Teiknistofa PZ ehf Ráðgjafarverkfræðipjónusta Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax 481-3076 Heimasíða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is	Verkefni VINNSLUSTÖÐIN HF VESTMANNAEYJUM NÝR TANKUR 2014/15 Verkefni GRUNNMYND OG ÚTLIT SÉRTEIKNINGAR
C		G			Sept. 14	SP	0129	1:100 1:10			
B		F			Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting			
A	15. JUN	TANKUR MERKTUR 2014 HÆKKADUR UM 2m	E			SGS	262				
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING	Samþykkt	<i>Signature</i> 246759-7332				