



Skýringar

Bendistal er kamstál KS 40 auðkennt með K.
 Efst og neðsti undirstodum komi 2 K12 larétt
 heil um horn eða vixllogð um 60 cm
 Í larétt steypuskyl milli undirstöðu og veggja
 komi K 10% 30, L=120 cm þar sem dyr eru fyrir
 ofan beygjast tengi inni plotu.
 Steypuæði S 200 sja akvæði IST 10
 Notlag = 1,5 cm. Bendistal í plotu og a fyllingu
 K 8% 30 cm í miðri plotu þaðar attir nema annað
 sé tekið fram. 1/2 boltar 1/2 60 cm sja boltaplan tekn n0102
 Ónefnd mál eru í cm, járnstærðir í mm, hæðarkotar í m.

F	VERK	GODAHRÁUN 7 VESTMANNAEYJUM.	
E		Undirstöður hlutatekning	
D			
C			
B			
A	29.83	FESTINGAR F EYINGAR	TEIKN NR 10 A AF 8323
BR	DAGS	BREYTING	HANNAÐ P Z TEIKNAD SS.
	PÁLL ZÓPHONIÁSSON		KVARÐI 1:50 og 1:20
	BYGGINGAÆKNIFRÆÐINGUR		
	KÍÐKUNINGI 22		