LOGN LEGGIST MEÐ
JÖFNUM HALLA AÐ
TENGIPUNKTI Í VESTURVEGI

Ø 200 ST

K=10,45 SMURSTÖÐ

150 X 50
BOLTIST Á VEGG

Ø 200 ST 30‰

FRÁRENNSLI SKAL TENGT Í
SANDBRUNN
FYRIRKOMULAG SKAL
ÁKVEÐA Á STAÐNUM Í
SAMRÁÐI VIÐ VERKFRÆÐING

K=11.82

K=10,6

(K=11 00)

INNSTEYPT RÖR L=3900
(SJÁ TEIKN NR 147-1-21)
RÖRIÐ Á EKKI AÐ VERA
MEÐ ÁSOÐNUM EYRUM
K=12 70

E21

D21

E21

A 21

1550

K=12 70

30‰

20‰

K=11 60

K=11 70

D 21

K=11 45
(NEÐRI BRÚN Á GATI
INNI Í SANDBRUNNI)

K=11 70

K=11 65

A 21

5000

B21

B21

K=12 03

B21

B21

K=12 03

C21

C21

B21

K=12 2

K=12 80

B21

AFSTÖÐUMYND M=1 500



[redacted] STÆKKUN.

VERKFRÆÐISTOFAN FERILL HF.
OLÍUFÉLAGIÐ SKELJUNGUR H F
SMURSTÖÐ Á LÓÐ BSV VESTM EYJUM

DAGS	31 5 '81
MKV	1 50

ÞVOTTAPLAN
GRUNNMYND

HANNAD	TEIKNAD	SAMÞYKKT