11737

Tegund nr. G1
Fjöldi: 11



Tegund nr. G2
Fjöldi: 8 (paraf einn með EI30 gleri)



Tegund nr. G3
Fjöldi: 6



Tegund nr. G4
Fjöldi: 5



Tegund nr. G5
Fjöldi: 4



Tegund nr. G6
Fjöldi: 1



Tegund nr. G7
Fjöldi: 1



Tegund nr. G8
Fjöldi: 7



Tegund nr. G9
Fjöldi: 1



Tegund nr. G10
Fjöldi: 1



Tegund nr. H1
Opnun: inn
Fjöldi: 2



Tegund nr. H2
Opnun: inn
Fjöldi: 2



Tegund nr. H3
Opnun: inn
Fjöldi: 1 (GLER EI30)



Tegund nr. H4
Opnun: inn
Fjöldi: 1 (GLER EI30)



Tegund nr. H5
Opnun: inn (hjólageymsla)
Fjöldi: 1



setja skal ryðfría loftunarrist neðarlega í
hurð min 100cm², í sama lit og hurð.

Tegund nr. H6
Opnun: inn (tæknirými)
Fjöldi: 1



setja skal ryðfría loftunarrist neðarlega í
hurð min 100cm², í sama lit og hurð.

Tegund nr. H7
Opnun: út (flóttaleið úr verlsun)
Fjöldi: 1



Tegund nr. H8
Opnun: inn (á lager)
Fjöldi: 1



Tegund nr. H10
Opnun: út (svalahurð)
Fjöldi: 3



Tegund nr. H11
Opnun: út (svalahurð)
Fjöldi: 3



Tegund nr. H9
Fjöldi: 1



A.T.H. MÁL Á AKSTURSHURÐ ER LJÓSMÁL
HURÐ AFHENDIST Í SAMA LIT OG ÁDRIR HURÐIR, MEÐ MÓTÓR OG FJARSTÝRINGU.

GLUGGAR OG HURÐIR
1:20

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
2. JÚLÍ 2008
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SKÝRINGAR

GLUGGAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA SAMKVÆMT BYGGINGAREGLUGERÐ GR. 121

GLUGGAR OG HURÐIR SKULU VERA ÚR TIMBUR ÁL KERFI. STÓRIR GLUGGAR Í VERSLUN SKULU VERA ÁLGLUGGAR MEÐ PRESSULISTUM SEM GERA RÁÐ FYRIR 2MM ÁLÁFELLU. (GLUGGAEININGAR, G8,G9 OG G10)

ALLIR GLUGGAR OG HURÐIR SKULU KOMA MÁLAÐIR FRÁ FRAMLEIÐANDA LITAVAL SKAL GERT Í SAMRÁÐI VIÐ ADALHÖNNUÐ.

ALLSTAÐAR SKAL REIKNA MEÐ 10MM FÚGU UMHVERFIS GLUGGA OG HURÐIR.

BJÖRGUNAROP
TRYGGJA SKAL AÐ OPNANLEGFÖG MERKT "BO" STANDIST KRÖFUR BYGGINGAREGLUGERÐAR UM STÆRÐ BJÖRGUNAROPA (GR. 159.) OG KRÖFUR BRUNAMÁLAYFIRVALDA.

VARMAEINANGRUN
GLUGGAR OG HURÐIR SKULU STANDAST KRÖFU BYGGINGAREGLUGERÐAR GR.180 UM U-GILDI

HURÐIR	3,0
GLUGGAR, (VEGIÐ MEÐALTAL)	2,0

BYGGINGARNEFNDARUPPDRÆTTIR SKULU HAFÐIR TIL HLIÐSJÓNAR VIÐ SMÍÐI Á GLUGGAEININGUM.

MÁLSETNING
MÁL ERU GEFIN FRÁ YTIRBRÚN GLUGGA Í MIÐJAN PÓST
MÁL ERU GEFIN Í MM

HJÚPFLÖTUR GLUGGA	BREIDD	HÆÐ	M2/STK	STK	SAMTALS M2
G1	1,6	1,2	1,92	11	21,1
G2	1,6	1,2	1,92	8	15,4
G3	0,825	1,2	0,99	6	5,9
G4	1,6	1,9	3,04	5	15,2
G5	1,6	1,9	3,04	4	12,2
G6	1,5	1,9	2,85	1	2,9
G7	1,5	1,9	2,85	1	2,9
G8	4,2	2,7	11,34	7	79,4
G9	4,2	2,7	11,34	1	11,3
G10	4,2	2,7	11,34	1	11,3
H1	1,4	2,1	2,94	2	5,9
H2	1,4	2,1	2,94	2	5,9
H3	1,05	2,1	2,205	1	2,2
H4	1,05	2,1	2,205	1	2,2
H5	1,05	2,1	2,205	1	2,2
H6	1,05	2,1	2,205	1	2,2
H7	1,05	2,1	2,205	1	2,2
H8	1,4	2,1	2,94	1	2,9
H9	3	2,4	7,2	1	7,2
H10	1,6	2,1	3,36	3	10,1
H11	1,6	2,1	3,36	3	10,1
				62	**230,6**

GÓLFKÓTI ER AFSTÆÐUR OG ÁKVEÐIST Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA.

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

MÁLSETNING Í GLUGGA OG HURÐIR Á SNIÐ- OG GRUNNMYNDUM ERU KARMMÁL. GERA SKAL RÁÐ FYRIR 10MM FÚGU UMHVERFIS GLUGGA OG HURÐIR.

ÖLL MÁL SANNREYNIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

HILMISGATA 2-10. VESTMANNAEYJUM
VERKTEIKNING
FJÖLBÝLISHÚS
TEIKNING NR. 105
GLUGGAR OG HURÐIR 1:20
SKÝRINGAR

VERK NR.	HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:	DAGS:
07046	JFM	JFM		16.06.2008

ÁBYRGÐARMAÐUR ADALUPPDRÁTTA:
JÓN FRIÐRIK MATTHÍASSON KT: 021171 - 5069

M2 TEIKNISTOFA EHF - KT: 690506-0680
EYRAVEGI 32. 800 SELFOSS
S: 482 4050 / 861 4052
JÓN FRIÐRIK MATTHÍASSON - BYGGINGAFRÆÐINGUR BFÍ - JFM@M2TEIKNISTOFA.IS
ADALUPPDRÆTTIR - SKIPULÖG - RÁÐGJÖF - EIGNASKIPTAYFIRLÝSINGAR

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A0