



TÁKN

- Jardvatnslögn
- · - · - Regnvatnslögn
- Skolplögn
- Kalt vatn
- Heitt vatn
- Hitalögn framrennsli
- Hitalögn bakrennsli
- Kaltur krani
- Heitur krani
- Renniloki
- Stjórnloki
- Einstreymisloki
- Tæming
- BR Brunnur á lögn
- ⊥ Sturta
- HL Handlaug
- VS Vegghengt salerni
- RV Ræstivaskur
- NST Neyðarsturta
- SSL Spúlslanga
- BSL Brunaslanga
- GN Gólfniðurfall með rist
- ÞN Þakniðurfall
- SL Slöngukrani
- PU Pípur upp
- PN Pípur niður
- UL Undir lofti
- PUL Pípa er undir lofti
- NF DN150 Niðurfall úti
- RV Ræstivaskur

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.frv eftir gerð:
 GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 – Plast – Rist 150x150
 GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 – Steypujárn–Rist 200x200
 GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfrí rist 100x100

Lagnaefni

- SML: Steypujárn
- R: Ryðfrítt
- St: Svart stál
- PE: Poly ethylene, high density
- PP: Poly propylene
- PB: Poly butylene
- PVC: Poly vinyl Chloride

SAMPAKT AF DÝGGINGARFULLTRÁ
 29. MAÍ 2017
 DÝGGINGARFULLTRÁ

| ÚT. DAGS. | BREYTING | SAMP. |
|------------|--------------------|-------|
| 2017-03-29 | Verkefning | |
| 2017-01-12 | Fjölgun niðurfalla | SH |
| 2016-12-19 | Útboðsteikning | SH |

VERKÍS
 081243-4849
 HANNAÐ: AJ RYNI: BbH SAMB: SH
 VERKFANG: 07257
 Brekkustíg 36
 260 Reykjaneshæð
 Sími: 422 5200
 Fax: 421 4727
 Netfang: hs@hs.is

HITAVEITA VESTMANNAEYJUM
 Varmadæla
 Fráveita 1. hæð
 Grunnmynd
 MKV: 1:50 DAGS: 2017-03-29
 IKS FERLI: -
 TEIKNR.: M40.009 ÚTG.: A
 SAMRÆMINGARÞÖNNUÐUR: -

