



- TÁKN:**
- Jarðvatnslögn
 - Regnvatnslögn
 - Skolplögn
 - Kalt vatn
 - Heitt vatn
 - Hitilögn framrennsli
 - Hitilögn bakrennsli
 - + Kaldur krani
 - # Heitur krani
 - > Renniloki
 - > Stjórnloki
 - > Einstreymisloki
 - T Tæming
 - BR Brunnur á lögn
 - ⊥ Sturta
 - HL Handlaug
 - VS Vegghengt salerni
 - RV Ræstivaskur
 - NST Neyðarsturta
 - SSL Spúslanga
 - BSL Brunaslanga
 - GN Gólfniðurfall með rist
 - þN Þakniðurfall
 - SL Slöngukrani
 - PU Pípur upp
 - PN Pípur niður
 - UL Undir lofti
 - PUL Pípa er undir lofti
 - NF DN150 Niðurfall úti
 - RV Ræstivaskur
 - RK Rennisliskóti lagnar

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.frv eftir gerð:

GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150

GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujárn-Rist 200x200

GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfrí rist 100x100

LAGNAEFNI:

SML: Steypujárn
 R: Ryðfrítt
 St: Svart stál
 PE: Poly ethylene
 PP: Poly propylene
 PB: Poly butylene
 PVC: Poly vinyl Chloride

SAMRÆMINGARFULLTRÚA
 20. Nóv. 2019
 BYGGINGARFULLTRÚNNI VESTMANNNAEYJUM

C	2018-04-05	Bætt við þakniðurfalli	SJ
B	2018-01-29	Breytt þvermál frárennslis	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

VERKÍS
 081243-4849

HANNAÐ: AJ RÝNI: BpH SAMP.: SJ

VERKFRANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkustíg 36
 260 Reykjanesbær
 Sími: 422 5200
 Fax: 421 4727
 hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla
 Frárennsli 2. hæð
 Grunnmynd 1/2

MKV:	1:50	DAGS:	2017-05-19
TEIKN.NR.:	M40.201	ÚTG.:	C

