



TÁKN:

- Jarðvatnslögn
- · — Regnvatnslögn
- Skolplögn
- Kalt vatn
- Heitt vatn
- Hitalögn framrennsli
- Hitalögn bakrennsli
- + Kaldur krani
- + Heitur krani
- ⊗ Renniloki
- ⊗ Stjórnloki
- ⊗ Einstreymisloki
- < T Tæming
- BR Brunnur á lögn
- ⊥ Sturta
- HL Handlaug
- VS Vegghengt salerni
- RV Ræstivaskur
- NST Neyðarsturta
- SSL Spúlslanga
- BSL Brunaslanga
- GN Gólfniðurfall með rist
- PN Þakniðurfall
- SL Slöngukrani
- PU Pípur upp
- PN Pípur niður
- UL Undir lofti
- PUL Pípa er undir lofti
- NF DN150 Niðurfall úti
- RV Ræstivaskur
- RK Rennsliskóti lagnar

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.frv eftir gerð:
 GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150
 GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujám-Rist 200x200
 GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfri rist 100x100

LAGNAEFNI:

- SML: Steypujárn
- R: Ryðfritt
- St: Svart stál
- PE: Poly ethylene
- PP: Poly propylene
- PB: Poly butylene
- PVC: Poly vinyl Chloride

SÁMBYKKT A E BYGGINGARFULLTRÚA
 2.0. Nóv. 2019
 BYGGINGARFULLTRÚNNI I VESTMANNAEYJUM

C	2018-07-04	Spúlslanga færð of.	SJ
B	2018-05-22	Lögn að spúlslögum lækkuð	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SÁMB.

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ:	AJ	RÝNI:	BPH	SÁMB:	SJ
VERKFAANG:	07257				

HS VEITUR HF
 Brekkustíg 36
 260 Reykjanesbær
 Sími: 422 5200
 Fax: 421 4727
 hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNAEYJUM
 Varmadæla
 Neysluvatn 2. hæð
 Grunnmynd 1/2

MKV:	1:50	DAGS:	2017-05-19
KKIS FERLI:			

TEIKN.NR.:	M40.203	ÚTG.:	C
SÁMBYKKTARHOJNUNGR:	Gunnar Gunnarsson 2405654399		

