



SKÝRINGAR

STYPUGÆDI S-160 SANKV ÍSL SPADLI (MINNST 300 KG SEMENT Í M³ STYPU) Í UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLÖTU Á FYLLINGU, SEM STYPIST MINN ST 12 CM Á ÞYKKT STYPUSTYRKTARSÍÐL KS 40 ÞYKKT -K.

UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU SEM VALTAST MEÐ "VIBRATIONSVALTA A" Í 50 CM ÞYKKUM LÖGUM FYLLINGIN GENGUR JAFNT OG HÆÐIN ÖT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR ÁLAG MIDAST VIÐ TÖLUGILDI N=47 TON/M³

ÞAR SEM UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU GFTI KLÖPP MÁ SLEPPA ÞRÍUM, EF HATA UNDI ÖÐRUP JAFN ÖFVAR 20 CM.

STEINGRIMUR TH ÞORLEIFSSON MPPÍ		
LILLAGAGATA 13 VESTRAUTARÁTTUM		
MÁL	1 20 1 50	JÁRNBEIT SLEINSTEYPA UNDIRSTÖÐUR
ÞAGS	1975	GRUNNMIÐ OG SNID