



SKYRINGAR:
 STEYPA S-250
 K1. KAMBSTHÚ KS-40
 SIGNÁL STEYPU 5-10 CM
 HANNAKS KORNASTÖRÐ 19mm í VEGGJUM OG 33mm í PLOTUM
 Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI
 ÞANNIG AÐ LOFTTINNHALD VÆÐI MINNST 45%
 STEYPUVINNA SEU ÍST 10
 ALLA STEYPU SKAL TITRA Í MÖTUM
 EINFOLD JÄRNGRIND Í ÚTVEGGJUM
 K10%30 KÖRRETT OG K10%25
 LARETT Í INNVEGGJUM K10%30 #
 KRINGUM ÖLL MUR OG Í VEGGENDA
 KOMI 2X12 ER STANDI 60CM UT
 FYRIR OP SE HANNAKS EKKI GETIÐ
 PLOTUÞYKKT 20 CM
 Í NEÐRI DEILIN PÖTU SKAL SETJA
 1" PLAST ER MAI 50CM INN Á PÖTU

ILLUGARGATA 52# VESTM. EYJUM			
GRUNNMYND PÖTU.			
BR	DAG	BREYTING	
TEIKNISTOFA		VESTM EYJAR Þ NOV 83	KVARDI
SIGURJÓN PÁLSSON TÆKNIFR.		REIKN	1.50
FOLDAHRAUNI 37 E		VERK	BL NR
		BR	