



SAMÞYKKT AF DYGSINGARFULLTRGA
- 1. FEB. 2017
BYGGINGARFRUMLAGI VESTMANNNAEYJUM

ÚTGÁFUFERILL		
ÚTGAFA:	SKÝRINGAR:	SAMPR.:
C0 10.06.16	Verktelning	KE
C1 10.10.16	Brautir færðar	KE

DAGS. UNDRSKR.: 23/112
UNDRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA: KRISTINN EIRÍKSSON kt. 120556-2749

SKÝRINGAR:
STEYPUGÆÐI
BROTÞOLSFLOKKUR: C30/37 XF2
Brautir fyrir hillurekka eru innsteypar í botnplötu. Sjá uppsetningu og leiðbeiningar frá Rými.
Undir hverja braut er rauf klippt úr einangrun 300x125mm eða 600x125mm. Steypt er í þessar raufar til að hægt sé að bolta brautimar og stilla af í rétta hæð áður en þær eru síðan innsteypar.
Festingar fyrir brautir eru c/c1000.

ÖLL AFRITUN TEKINGAR, AD HLEUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU/ LEYFI HÖFUNDA.



HEITI VERKS:
**VESTMANNNAEYJUM
KLEIFAR 2
FRYSTIGEYMSLA**

HEITI TEKINGAR:
**BURÐARVIRKI
STEYPTAR BRAUTIR SUÐUR**

MKV: AS indicated	VERNR: 5899-401	TEKINGANUMER: VSV30-C-0.107
HANNAÐ: JE	TEKNAÐ: JE	RYNT AF: KE
		ÚTGÁFA: C1

DAGS. ÚTGAFA: 10.10.16
DAGS. UNDRSKR.: 23/112
UNDRSKRIFT SAMÞYKKTJANDA: KRISTINN EIRÍKSSON kt. 120556-2749

1 Grunnmynd Steyptar Brautir
1 - Suður
1:100