

5646

SAMPYKKT AF BYGGINGARFOLTRUA

03 APR. 2000


BYGGINGARFOLTRUINN VESTMANNNAEYJUM




Austurhlid M 1:100



Suðurhlid M 1:100




Norðurhlid M 1:100




Vesturhlid M 1:100


Afstöðumynd M 1:2000



Pversnid M 1:100



Grunnmynd 1. Hæð M 1:100



Grunnmynd risloft M 1:100

Lýsing :
 stærð á bústað 9.80m x 6.10m = 59.78m² rúmmál = 216.58 m³
 stærð á útigeymslu 2.50m x 2.50m = 6.25m² rúmmál = 13.94 m³

Byggingarefni: Burðarvirki , gólf - veggir og þak er byggt úr timbri saakv. vinnuteikningu. Burðarvirki er byggt ofan á stálgrindarramma . Undirstöður eru steyptar (þverveggir með fæti).

Einangrun:
 þak 4"steinull (léttull)
 veggir 5"steinull (þéttull)
 gólf 5"steinull (þéttull)
 gler í glugga sé tvöfalt einangrunargler.
 innanvið einangrun komi rakasperra 0.2mm (polplast).

Frágangur: utan á bústað komi lárétt timburklæðning (þrýstifúvaria). undir gólfeinangrun komi tjórutexplöður og galvaniserað mísanet. litir á bústað (veggir og þak) falli vel að landi og sé í samræmi við löðarskilmála. milliveggir 34 x 70 grind - 3"þéttull - 2 x 12mm nóttúð klæðning.

Brunavarnir: reykskynjari, slökkvitæki (duft) og eldvarnarteppi sé í bústað, einnig skal vera góður sjúkrakassi í bústað. Björgunarpopp sé úr hverju svefnrymi.

Frárennslí: rofþró og lagnir séu í samræmi við "leiðbeiningar um rofþr" frá Hollustuvernd ríkisins, stærð á rofþró sé amk. 1.500litr.

Neysluvatn/hitaveita/rafmagn : er fengið úr stofnaðum á svæðinu.

Ef settur er heitur pottur í verönd skal vera læst lok á potti og hitastýring sem er viðurkend af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarinnar.

Staðsetning og hæð á bústað skal ákveðin í samræði við byggingafaltrú. Nánari frágangur sjá vinnuteikningar.

Sumarhús : (1st) í Vestmannaeyjum , eigandi: Eyjabústaðir ehf.	VERK NR:
Grunnmynd - útlit - snið - afstöðumynd.	SKJ NR:
	KVARÐI: 1:100
Tækniþjónusta Gunnars Indriðasonar 081049-2979 Bíldshöfða 16. 112 Rvk. s. 567-21-21	TEIKN: DAGS : janúar 2000. TEIKN: nr. 1
NR: DAGS BREYTING AF	SAMP. <i>Gunnar Indriðason</i>