5423

Plötu þykkt 15sm

Kjallaragólf M 1:50

Suður-Norður hluti, hæð M 1:50

Suður-Norður hluti, hæð M 1:50

Suður-Norður hluti, hæð M 1:50

Snið A-A M 1:20

Snið B-B M 1:10

Snið B1-B1 M 1:20

Snið B2-B2 M 1:20

Snið C-C M 1:10

Snið D-D M 1:20

Snið S1-S1 M 1:10

Snið S2-S2 M 1:10

Steypustyrktarjárn í steypu 300 kg/m³
K = 240, nota 2 sm lokferli.
Í útveggjum úr timbri 2K10 upp með c/c undir gólfplötu en 3K10 yfir lárétt járn sem minnst 40 sm út fyrir innhorn. Lóðrétt járn nái frá botni og beygist inn efst inn á plötu. Í plötum skal setja tvöfalt hvert járn alls staðar yfir veggjum: K10 c/c 18 sm í innri brún steypustál með 18 sm millibili, miðað við miðju. Járn víxlist þannig hvar sem hægt er. Víxlbil í járnum: KB = 45 sm, K10 = 65 sm, KK = 85 sm.
Í hæðarskil skal setja lóðrétt teinjárn KB c/c 35
Steypulag á járnum 10 sm í plötu 2,5 sm í útveggjum

——— merkir járn niðri í botni plötu
– – – merkir járn efst í botni plötu
Efst og neðst í öllu steinuðum timbri 2 K12. Í múrsteypu steinuðum veggjum með fúgujárnum
Þar sem járnaveggir hvílir á kjallara veggjum komi járnagrind í innri brún veggja KB c/c 25 í K10 undirstöður undir kjallaraveggjum 25 sm.

Smiðjugata 12, Vesturbæjarhverfi

Jarðvegsskipti ... April 1984

Breyt. og viðbót ... M 1:50, 1:20, 1:10

Norð-austur hluti, hæð M 1:50