SAMÞYKKT Í BYGGINGANEFND
3. 7. 79
BYGGINGAFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

(437)



Í hanaríðsvegg 10 cm leggist net k8 c/c 15 lóðr. beggð 50 í neðri brún plötu. Lárétt k8 c/c 25.

N.B. Síður S3.K og B2.K.; B3.K. líkt skv. sérteikningu.

Snið í B2.K. (B3.K.)

(B3.K 3K12 l=180)

3K12 l=640.

4K12 l=640 (B3.K. 4K12 l=180)

Snið í B1.K.

2K16 l=640

3K16 L=640

35 85 20

60 60 19 30

Uy: K10 c/c 20 L=175; 2x14=28 stk. (beygt niður undir dyram)

Uy: K10 c/c 20 L=188; 2x14=28 stk.

skýringar.

Steypa S200 í loft og veggi. Loftkl. 3½-5% loft.

——— Jám í neðri brún plötu.

— — — Jám í efri brún plötu.

—·— ——— Hér annaðhv. jám beygt upp.

Plötuþykktir upp í cm.

Umhverfis glugga- og dyraop komi 2K12 nema ytir opin 3K12. Jámin nái minnst 50 út fyrir opin.

K10 c/c 25 tákna 10 mm kambstál lagt með 25 cm bili frá miðju á milli jám miðað við plötumiðju og annað tilsvarandi.

'A hæðaskilum lögð í ytri brún útveggja lóðr. tengij. K10 c/c 30. Jámin nái 50 upp í vegg yfir L = 110.

A em aukajárn 4K10 l=150 lögð í kross í báðar brúnir plötu. Fjöldi 4x4 = 16 stk.

S1.K.



lóðr. 4K10
Uy: +8 c/c 15
L=60
(Aðeins lykkjuburst. milli gluggp.)

S2.K.



lóðr. 4K10 l=30
Uy: +8 c/c 15
L=90; 18 stk.

S3.K.

lóðr. 5K10 l=millisl
Uy: +8 c/c 15
Sillustærkur S3.K.:
þremál 50 cm.
Tengij. 5K10. í S3.K.

S3Ka. (Hvílir á S3.K.)



lóðr. 4K10 L=100
Uy: 2 stk + 8.

Benedikt B. Sigurðsson verkfr.		
Höfðavegur nr. 63, Vestm.		
M.	1:50 1:20	Jámbent steypa.
D.	júní 79	Hellt yfir í fjallara.
Nr.	2. bl.	Bm. B. Sigurðsson