13278

SAMÞYKKT Í BYGGINGANEFND

27-4-84

BYGGINGAFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Vallý Ragnarsdóttir

GRUNNMYND 1:50



SNIÐ A-A 1:20



SNIÐ B-B 1:20



SKÝRINGAR

STEYPA S-200

K: KAMBSTÁL HS 40 , STÁL 37 SLÉTT

ÓNEFND MÁL ERU CM

GRAFIÐ NIÐUR Á FASTAN BOTN, FROSTFRÍTT DÝPI, MESTA ÁLAG VERÐI MINNA EN 3.5 kg/cm^2 Á JARÐVEG

FYLLT UNDIR GÓLFPLÖTU MEÐ VIKRI SEM FJAPPIST VANDLEGA, UNDIR GÓLFPLÖTU SETT 3" PLASTEINANGRUN RÚMÞYNGD 20-22 kg/m^2

SIGMÁL 6-10 CM

Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI PANNIG AÐ LOFTINNIHALD VERÐI 3.5% - 4.5%

STEYPUVINNA SJÁ ÍST 10

STÆRSTA KORNASTÆRÐ 19MM Í VEGGJUM, 32MM Í PLÖTUM.

JÁRNALÖGN Í VEGGHORNUM



VESTURVEGUR 11B VESTM.EYJUM

BURÐARVIRKI

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA

BR. | DAG. | BREYTING

TEIKNISTOFA
SIGURJÓN PÁLSSON TÆKNIFR.
FOLDAHRAUNI 37 E
900 VESTM. EYJUM - SÍMI 98-2002

VESTM. EYJAR JAN 83

TEIKN.	REIKN.
S.P.	S.P.
ATH.	SAMÞ.

KVARÐI 1:50 1:20

VERK	BL. NR.	BI
8005	2.1	